

# ■ビジネスサーバStandardで利用していた定型フォームメールを ビジネスサーバStandardプラスの定型フォームメールに変更する方法

## 今まで



フォームメールを設置したいページの  
htmlファイルを開き、

`<form method="post" action="/cgi-bin/formmail/FormMail.pl">`

と記述していました。


## これから

新しいサーバに定型のフォームメールをインストールします。

- ①お客様にお送りしている「確認用サイト接続方法」ページをご覧ください、  
【管理者画面アドレス】に記載されているアドレスをブラウザに入力し、管理画面を表示します。



- ②サイトマネージャーをクリックして開きます。
- ③ユーザ名は「admin」、パスワードは、「確認用サイト接続方法」に記載されているものを入力します。



④「サイトマネージャー」の左メニューから「CGI管理」⇒「CGIインストール」を選びます。




⑤「C-101 拡張フォームメール (Post mail)」を選び、ディレクトリ名を入力して、「利用規定を承認してインストールする」ボタンを押してインストールします。



ここで入力したディレクトリに、定型のフォームメールに必要なファイルが自動でインストールされます。

ディレクトリ名は任意のもので結構です。

⑥新しいサーバ(ビジネスサーバStandardプラス)でフォームメールを利用したいページのhtmlファイルをエディタ等で開きます。



⑦今まで<form method="post" action="/cgi-bin/formmail/FormMail.pl">と記述していた場所を探して、以下の内容に変更します。


<form method="post" action="/cgi-bin/formmail/FormMail.pl">



<form method="post" action="/cgi-def/admin/C-101/ **ディレクトリ名** / postmail.cgi">

※ディレクトリ名は「C-101 拡張フォームメール (Post mail)」をインストールした時に設定したディレクトリ名を入力します。

⑧変更したhtmlファイルを、新しいサーバにアップロードします。




<FTP接続設定>

◆**ホスト名**  
「確認用サイト接続方法」通知に記載されている、新しいサーバのIPアドレス

◆**ユーザ名**  
Admin

◆**パスワード**  
「確認用サイト接続方法」通知に記載されているパスワード



完了